



IPC-B516-4-5X-LPR3

Caméra Tube LAPI

Cette caméra est LA solution idéale pour filmer des véhicules en vidéo protection urbaine ainsi que sur des accès parking. Sa résolution 4 mégapixels associée à un zoom optique 5X lui permet d'identifier une cible jusqu'à 20m de distance selon la norme DORI. Disposant d'un des algorithmes les plus puissants du marché, elle est capable de classer la couleur, le type et la marque des véhicules, mais aussi de remonter les numéros d'immatriculation grâce à un OCR puissant.



- OCR Immatriculation** •
- Classification couleurs** •
- Classification véhicule** •
- Zoom 5X** •

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	IPC-B516-4-5X-LPR3
-----------	--------------------


CAMÉRA	
CAPTEUR	1/2.8", progressive scan, CMOS
RESOLUTION MAX	4MP (2592*1944px)@30ips
SENSIBILITÉ	0.005Lux@F1.4
LENTILLE	2.7~13.5mm - Zoom optique 5X
ROTATION	Non motorisé
LEDS	Infrarouge max 20m
ANALYSE	Couleur, type, marque, direction, OCR immatriculation (30 km/h jusqu'à 15 m), 2 zones, capture sans plaque

VIDÉO	
CONTREJOUR	WDR 140dB
RÉDUCTION DU BRUIT	2D/3D-DNR
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s
COMPRESSION VIDEO	H.265 HEVC, H.264, MJPEG
MULTISTREAM	3 flux simultanés
PROTOCOLE	Nx Witness, NAS, SIP, Requête HTTP, IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
ONVIF	Profil S, G & T

CONNECTIQUE	
STOCKAGE	microSD/SDHC/SDXC jusqu'à 1TB
ETHERNET	1 RJ45 10/100M
AUDIO - ALARME	Microphone intégré et 1 interface de sortie audio - 1 / 1

GÉNÉRAL	
COURANT	DC12V +/-10%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation Max 10.6W
DIMENSIONS	143 mm × 108,4 mm
POIDS	1100 grammes
PROTECTION	Étanche eau IP67 - IK10
TEMPÉRATURES	-40°C ~ 60°C, Humidité: ≤95% RH (sans condensation)

SCHÉMA



ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
TR-JB08-A62-IN	Boite de jonction pour caméra tube

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues
 0 811 692 211 - contact@ecare-security.com
 Siret : 50896452500036
www.ecare-security.com