




IPC-D353-5ZF-H

Caméra dôme 5MP antivandale

Cette caméra avec boîtier antivandale est parfaite pour sécuriser des sites nécessitant discrétion et résistance. La résolution apportée est de 5 mégapixels avec une sensibilité très importante à la lumière de 0,003Lux.

Elle dispose de nombreux accessoires lui permettant de s'installer dans de nombreuses conditions, tout en offrant une orientation 3 axes de la lentille 2.8~12mm.




Capteur 5 mégapixels •
Boitier antivandal IK10 •
3 axes et autofocus 4X •

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	IPC-D353-5ZF-H
CAMÉRA	
CAPTEUR	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS
RESOLUTION MAX	5MP (2880*1620px)@25ips
SENSIBILITÉ	0,003 Lux F1.6 (couleur) - 0 Lux (N&B)
LENTEILLE	2.8~12mm motorisée avec autofocus
ANGLE DE VISION	Horizontal : 108.8°~ 33.2° - Vertical : 56.9°~18.3°
DORI 2.8~12MM	D (63~270m) - O (25,2~108m) - R (12,6~54m) - I (6,3~27m)
INFRAROUGE	Max 40 mètres avec Filtre Mécanique (ICR)
DÉTECTION MOUVEMENT	4 zones gérées avec sensibilité réglable
VIDÉO	
CONTREJOUR	D-WDR, HLC, BLC
RÉDUCTION DU BRUIT	2D/3D-DNR
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s
COMPRESSION VIDEO	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
MULTISTREAM	3 flux permanents
PROTOCOLE	HTTP/S, IPv4, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, FTP, UPnP, SMTP, SSL
ONVIF	Profil S, G & T - API
CONNECTIQUE	
STOCKAGE	MicroSD, jusqu'à 256Go
ETHERNET	1 RJ45 10/100M avec connecteur étanche
AUDIO	0 / 0
ALARME	0 / 0
GÉNÉRAL	
COURANT	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation Max 7.5W
DIMENSIONS	128 x 128 x 100 mm
POIDS	650 grammes
PROTECTION	Étanche eau et poussières IP67 / Antivandale IK10
TEMPÉRATURES	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95% RH (sans condensation)

DIMENSIONS



ACCESOIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
TR-JB03-H-IN	Boite de jonction réhausse pour caméra dôme
TR-JB07/WM03-F-IN	Boite de jonction étanche et support mural
TR-SE24-A-IN	Descente de plafond pour caméra dôme
TR-UP06-IN	Support poteau pour support mural

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues
0 811 692 211 - contact@eCare-security.com
Siret : 50896452500036
www.eCare-security.com