



IPC-D353-4ZF-H-BLACK

Caméra dôme 4MP antivandale

Cette caméra avec boîtier antivandale est parfaite pour sécuriser des sites nécessitant discrétion et résistance. La résolution apportée est de 4 mégapixels avec une sensibilité très importante à la lumière de 0,003Lux.

Elle dispose de nombreux accessoires lui permettant de s'installer dans de nombreuses conditions, tout en offrant une orientation 3 axes de la lentille 2.8~12mm.




- Capteur 4 mégapixels** •
- Boîtier antivandal IK10** •
- 3 axes et autofocus 4X** •

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	IPC-D353-4ZF-H-BLACK
CAMÉRA	
CAPTEUR	CMOS 1/3", 4 mégapixels, balayage progressif
RESOLUTION MAX	4MP – jusqu'à 2688 × 1520 à 25 fps
SENSIBILITÉ	0,003 Lux F1.6 (couleur) - 0 Lux (N&B)
LENTILLE	2.8~12mm autofocus, iris fixe
ANGLE DE VISION	Horizontal : 86,3°~ 35,2° - Vertical : 47,1°~17,0°
DORI 2.8~12MM	D (63~270m) - O (25,2~108m) - R (12,6~54m) - I (6,3~27m)
INFRAROUGE	Max 40 mètres avec Filtre Mécanique (ICR)
DÉTECTION MOUVEMENT	4 zones gérées avec sensibilité réglable
VIDÉO	
CONTREJOUR	WDR, HLC, BLC
RÉDUCTION DU BRUIT	2D/3D-DNR
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1s ~ 1/100 000s
COMPRESSION VIDEO	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
MULTISTREAM	2 flux permanents (main stream + sub stream)
PROTOCOLE	HTTP/S, IPv4, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, FTP, UPnP, SMTP, SSL
ONVIF	Profil S, G & T
CONNECTIQUE	
STOCKAGE	MicroSD, jusqu'à 256Go / Stockage réseau ANR et NAS (NFS)
ETHERNET	1 RJ45 10/100M Mbps, possible via PoE
AUDIO	Micro intégré – Pas d'audio bidirectionnel
ALARME	0 / 0
GÉNÉRAL	
COURANT	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation Max 8W
DIMENSIONS	128 × 128 × 100 mm
POIDS	660 grammes
PROTECTION	Étanche eau et poussières IP67 / Antivandale IK10
TEMPÉRATURES	-30°C ~ 60°C, Humidité: ≤95% RH (sans condensation)

DIMENSIONS



ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
TR-JB03-H-IN-V2-Black	Boîte de jonction réhausse pour caméra dôme
TR-WM03-B-IN-Black	Support mural

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues
 0 811 692 211 - contact@ecare-security.com
 Siret : 50896452500036
www.ecare-security.com

www.c-q-it.eu
contact@c-q-it.eu